



152716340324  
有效期至2021年11月18日

# 检 验 报 告

报告编号：水（2020）第066号

产品名称：\_\_\_\_\_生活饮用水\_\_\_\_\_

委托单位：\_\_\_\_\_临渭区水务局\_\_\_\_\_

检验类别：\_\_\_\_\_委托检验\_\_\_\_\_

报告日期：\_\_\_\_\_2020.03.10\_\_\_\_\_


陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



# 陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

## 检 验 报 告

共3页 第1页

产品名称	生活饮用水	委托单位	临渭区水务局
样品状态	液态（完好）	采样地点	辛市水厂
样品数量	2.5 L	水样类型	出厂水
委托日期	2020.03.02	送样人	南佳阳
检验日期	2020.03.02~03.10	联系电话	13571362071
检验类别	委托检验	检验编号	2020S-066
检验依据	GB/T 5750-2006； GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项		
检验结论	<p>该水样经检验，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(检验报告专用章)</p> <p>签发日期: 2020年03月10日</p> </div>		
备注	委托检验结果仅对来样负责。		

主检: 

审核: 

签发: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司  
水质检验报告

No: 2020S-066

共3页 第2页

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.87	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.18	合格
6	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	198.3	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.020	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.005	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	31.53	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	81.56	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	354	合格
15	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	2.02	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格

制表: 邵莉莉

校核: [Signature]



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司  
水质检验报告

No: 2020S—066

共3页 第3页

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<b>0.42</b>	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.001</b>	合格
20	三氯甲烷 <sup>①</sup>	mg/L	≤0.06	<b>&lt;0.0002</b>	合格
21	四氯化碳 <sup>②</sup>	mg/L	≤0.002	<b>&lt;0.0001</b>	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.001</b>	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<b>&lt;0.00005</b>	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<b>&lt;0.0001</b>	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.004</b>	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.0025</b>	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.0004</b>	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<b>2.81</b>	合格
29	氨氮	mg/L	≤0.5	<b>0.03</b>	合格
30	亚硝酸盐	mg/L	≤1.0	<b>0.013</b>	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	<b>17</b>	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格

备注: ①②为外分包检测项目, 数据有陕西地矿汉中地质大队有限公司提供, 资质认定证书编号为: 182716305009

制表: 祁莉莉

校核: 祁莉莉







152716340324  
有效期至2021年11月18日

# 检 验 报 告

报告编号：水（2020）第065号

产品名称： 生活饮用水  
委托单位： 临渭区水务局  
检验类别： 委托检验  
报告日期： 2020.03.10

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检 验 报 告

共3页 第1页

产品名称	生活饮用水	委托单位	临渭区水务局
样品状态	液态（完好）	采样地点	桥南水站
样品数量	2.5 L	水样类型	出厂水
委托日期	2020.03.02	送样人	南佳阳
检验日期	2020.03.02~03.10	联系电话	13571362071
检验类别	委托检验	检验编号	2020S-065
检验依据	GB/T 5750-2006； GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项		
检验结论	<p>该水样经检验，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验报告专用章)                      检验检测专用章                      签发日期：2020年03月10日</p> </div>		
备注	委托检验结果仅对来样负责。		

主检：周红利

审核：P20206

批准：李帆

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司  
水质检验报告

No: 2020S—065

共3页 第2页

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.65	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.60	合格
6	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	66.10	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.005	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	1.75	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	27.19	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	78	合格
15	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	2.78	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格

制表:

祁莉莉

校核:

阳鹏

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司  
水质检验报告

No: 2020S-065

共3页 第3页

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.20	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	三氯甲烷 <sup>①</sup>	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
21	四氯化碳 <sup>②</sup>	mg/L	≤0.002	<0.0001	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.0001	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.15	合格
29	氨氮	mg/L	≤0.5	0.06	合格
30	亚硝酸盐	mg/L	≤1.0	0.001	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	14	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格



备注: ①②为外分包检测项目, 数据有陕西地矿汉中地质大队有限公司提供, 资质认定证书编号为: 182716305009

制表: 祁莉莉

校核: 张明





152716340324  
有效期至2021年11月18日

# 检 验 报 告

报告编号：水（2020）第064号

产品名称：\_\_\_\_\_生活饮用水\_\_\_\_\_

委托单位：\_\_\_\_\_临渭区水务局\_\_\_\_\_

检验类别：\_\_\_\_\_委托检验\_\_\_\_\_

报告日期：\_\_\_\_\_2020.03.10\_\_\_\_\_


陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

共3页 第1页

产品名称	生活饮用水	委托单位	临渭区水务局
样品状态	液态（完好）	采样地点	水库
样品数量	2.5 L	水样类型	原水
委托日期	2020.03.02	送样人	南佳阳
检验日期	2020.03.02~03.10	联系电话	13571362071
检验类别	委托检验	检验编号	2020S-064
检验依据	GB/T 5750-2006； GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项		
检验结论	<p>该水样经检验，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: right;">                        签发日期：2020年03月10日                 </p>		
备注	委托检验结果仅对来样负责。		

主检：周红利

审核：[Signature]

签发：[Signature]

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: 2020S-064

共3页 第2页

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.72	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.68	合格
6	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	66.10	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.005	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	1.75	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	36.25	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	93	合格
15	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	2.95	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格

制表: 祁莉莉

校核: 



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司  
水质检验报告

No: 2020S-064

共3页 第3页

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.20	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.0001	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.17	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	0.05	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	73	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格



以下空白  
**以下空白**

制表: 祁莉莉

校核: 祁莉莉





152716340324  
有效期至2021年11月18日

# 检 验 报 告

报告编号：水（2020）第068号

产品名称：\_\_\_\_\_生活饮用水\_\_\_\_\_

委托单位：\_\_\_\_\_临渭区水务局\_\_\_\_\_

检验类别：\_\_\_\_\_委托检验\_\_\_\_\_

报告日期：\_\_\_\_\_2020.03.10\_\_\_\_\_


陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

共3页 第1页

产品名称	生活饮用水	委托单位	临渭区水务局
样品状态	液态（完好）	采样地点	侯家水站
样品数量	2.5 L	水样类型	出厂水
委托日期	2020.03.02	送样人	南佳阳
检验日期	2020.03.02~03.10	联系电话	13571362071
检验类别	委托检验	检验编号	2020S-068
检验依据	GB/T 5750-2006； GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项		
检验结论	<p>该水样经检验，所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: right;">                       （检验报告专用章）                      签发日期：2020年03月10日                 </p>		
备注	委托检验结果仅对来样负责。		

主检：周红引

审核：[Signature]

签发：[Signature]

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司  
水质检验报告

No: 2020S-068

共3页 第2页

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.52	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.03	合格
6	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤450	250.2	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.012	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.07	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	<0.05	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.005	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	117.4	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	154.1	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	775	合格
15	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	0.76	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格

制表: 邵莉莉

校核: 邵莉莉

检测  
2019

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司  
水质检验报告

No: 2020S—068

共3页 第3页

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<b>0.53</b>	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.001</b>	合格
20	三氯甲烷 <sup>①</sup>	mg/L	≤0.06	<b>&lt;0.0002</b>	合格
21	四氯化碳 <sup>②</sup>	mg/L	≤0.002	<b>&lt;0.0001</b>	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<b>0.003</b>	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<b>&lt;0.00005</b>	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<b>&lt;0.0001</b>	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<b>&lt;0.004</b>	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.0025</b>	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.0004</b>	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<b>0.51</b>	合格
29	氨氮	mg/L	≤0.5	<b>0.02</b>	合格
30	亚硝酸盐	mg/L	≤1.0	<b>0.002</b>	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	<b>12</b>	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格

备注: ①②为外分包检测项目, 数据有陕西地矿汉中地质大队有限公司提供, 资质认定证书编号为: 182716305009

制表: 邵茉莉

校核: 邵茉莉







LWCDC (SZ) 202004

## 渭南市临渭区疾病预防控制中心

## 检测报告

检测编号 (SZ) 202004077 北庄水站

样品名称	生活饮用水	样品来源	地病科(水务局)
采样地点	北庄村	样品原号	P90-1-2
检测项目	水质常规+氨氮+消毒剂等34项	采样与保存	依据GB/T5750.2-2006
样品数量	8000mL	水样类型	地表水
检验依据	GB/T5750-2006	采(送)样人	杨哲峰 南佳阳
收样日期	2020/4/30	检验日期	2020/4/30~5/19

## 检测结果:

检测项目	限值	结果(mg/L)	检测项目	限值	结果(mg/L)
总大肠菌群	不得检出(MPN/100mL)	未检出	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
耐热大肠菌	不得检出(MPN/100mL)	未检出	肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
大肠埃希氏	不得检出(MPN/100mL)	未检出	PH	6.5-9.5	8.65
菌落总数	<500CFU/mL	<1	铝	<0.2 mg/L	0.012
砷	<0.05 mg/L	<0.001	铁	<0.5 mg/L	0.07
镉	<0.005 mg/L	<0.0005	锰	<0.3 mg/L	<0.05
铬[六价]	<0.05 mg/L	<0.004	铜	<1.0 mg/L	0.05
铅	<0.01 mg/L	<0.0025	锌	<1.0 mg/L	0.24
汞	<0.001 mg/L	<0.0001	氯化物	<300 mg/L	41.7
硒	<0.01 mg/L	<0.0004	硫酸盐	<300 mg/L	66.8
氰化物	<0.05 mg/L	<0.002	溶解性固体	<1500mg/L	344
氟化物	<1.2 mg/L	0.34	总硬度[CaCO <sub>3</sub> ]	<550 mg/L	207.3
硝酸盐(以N计)	<20 mg/L	2.92	耗氧量[O <sub>2</sub> ]	<5mg/L	1.79
三氯甲烷	<0.06 mg/L	<0.0002	挥发酚类	<0.002 mg/L	<0.002
四氯化碳	<0.002 mg/L	<0.0001	阴离子合成洗涤剂	<0.3 mg/L	<0.025
色度(度)	<20	<5	余氯	(出厂水>0.3<4) 末梢水 >0.05mg/L	0.08
浑浊度(NTU)	<5	<0.5	氨氮	<0.5 mg/L	

备注: 本次检测报告, 仅对本此水样负责。

检验者: 杨美 张华荣 审核者: 张亮亮 签发人:





## 渭南市临渭区疾病预防控制中心

## 检测报告

检测编号 (SZ) 202004073 周家水站

样品名称	生活饮用水	样品来源	地病科(水务局)
采样地点	韩家村	样品原号	P54-1-2
检测项目	水质常规+氨氮+消毒剂等34项	采样与保存	依据GB/T5750.2-2006
样品数量	8000mL	水样类型	地表水
检验依据	GB/T5750-2006	采(送)样人	杨哲峰 南佳阳
收样日期	2020/4/30	检验日期	2020/4/30~/5/19

## 检测结果:

检测项目	限值	结果(mg/L)	检测项目	限值	结果(mg/L)
总大肠菌群	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
耐热大肠菌	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
大肠埃希氏	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	PH	6.5-9.5	8.46
菌落总数	<500CFU/mL	<1	铝	<0.2 mg/L	0.052
砷	<0.05 mg/L	<0.001	铁	<0.5 mg/L	0.17
镉	<0.005 mg/L	<0.0005	锰	<0.3 mg/L	<0.05
铬[六价]	<0.05 mg/L	<0.004	铜	<1.0 mg/L	0.06
铅	<0.01 mg/L	<0.0025	锌	<1.0 mg/L	<0.05
汞	<0.001 mg/L	<0.0001	氯化物	<300 mg/L	98.1
硒	<0.01 mg/L	<0.0004	硫酸盐	<300 mg/L	76.3
氰化物	<0.05 mg/L	<0.002	溶解性固体	<1500mg/L	374
氟化物	<1.2 mg/L	0.35	总硬度[CaCO <sub>3</sub> ]	<550 mg/L	207.3
硝酸盐(以N计)	<20 mg/L	2.25	耗氧量[O <sub>2</sub> ]	<5mg/L	1.47
三氯甲烷	<0.06 mg/L	<0.0002	挥发酚类	<0.002 mg/L	<0.002
四氯化碳	<0.002 mg/L	<0.0001	阴离子合成洗涤剂	<0.3 mg/L	<0.025
色度(度)	<20	<5	余氯	(出厂水>0.3<4) 末梢水>0.05mg/L	0.10 <0.02
浑浊度(NTU)	<5	<0.5	氨氮	<0.5 mg/L	<0.02

备注: 本次检测报告, 仅对本此水样负责。

 检验者: 陈英、张华荣  审核者: 张亮亮  签发人: 





## 渭南市临渭区疾病预防控制中心

## 检测 报 告

检测编号 (SZ) 202004072 官道水站


样品名称	生活饮用水	样品来源	地病科(水务局)
采样地点	小什村	样品原号	P53-1-2
检测项目	水质常规+氨氮+消毒剂等34项	采样与保存	依据GB/T5750.2-2006
样品数量	8000mL	水样类型	地表水
检验依据	GB/T5750-2006	采(送)样人	杨哲峰 南佳阳
收样日期	2020/4/30	检验日期	2020/4/30~5/19

## 检测结果:

检测项目	限值	结果(mg/L)	检测项目	限值	结果(mg/L)
总大肠菌群	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
耐热大肠菌	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
大肠埃希氏	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	PH	6.5-9.5	8.39
菌落总数	<500CFU/mL	<1	铝	<0.2 mg/L	0.025
砷	<0.05 mg/L	<0.001	铁	<0.5 mg/L	0.23
镉	<0.005 mg/L	<0.0005	锰	<0.3 mg/L	0.06
铬[六价]	<0.05 mg/L	<0.004	铜	<1.0 mg/L	0.06
铅	<0.01 mg/L	<0.0025	锌	<1.0 mg/L	<0.05
汞	<0.001 mg/L	<0.0001	氯化物	<300 mg/L	45.7
硒	<0.01 mg/L	<0.0004	硫酸盐	<300 mg/L	75.5
氰化物	<0.05 mg/L	<0.002	溶解性固体	<1500mg/L	367
氟化物	<1.2 mg/L	0.37	总硬度[CaCO <sub>3</sub> ]	<550 mg/L	213.3
硝酸盐 (以 N计)	<20 mg/L	2.31	耗氧量[O <sub>2</sub> ]	<5mg/L	1.92
三氯甲烷	<0.06 mg/L	<0.0002	挥发酚类	<0.002 mg/L	<0.002
四氯化碳	<0.002 mg/L	<0.0001	阴离子合成 洗涤剂	<0.3 mg/L	<0.025
色度(度)	<20	<5	余氯	(出厂水>0.3<4) 末梢水>0.05mg/L	0.08
浑浊度(NTU)	<5	0.59	氨氮	<0.5 mg/L	0.06

备注: 本次检测报告, 仅对本此水样负责。

检验者: 张英 张华荣 邵明 审核者: 张亮亮 签发人:





LWCDC (SZ) 202004

## 渭南市临渭区疾病预防控制中心

## 检测报告

检测编号 (SZ) 202004081 (官路村站)


样品名称	生活饮用水	样品来源	地病科(水务局)
采样地点	官路村	样品原号	P58-1-2
检测项目	水质常规+氨氮+消毒剂等34项	采样与保存	依据GB/T5750.2-2006
样品数量	8000mL	水样类型	地下水
检验依据	GB/T5750-2006	采(送)样人	杨哲峰 南佳阳
收样日期	2020/5/7	检验日期	2020/5/7~5/19

## 检测结果:

检测项目	限值	结果(mg/L)	检测项目	限值	结果(mg/L)
总大肠菌群	不得检出(MPN/100mL)	未检出	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
耐热大肠菌	不得检出(MPN/100mL)	未检出	肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
大肠埃希氏	不得检出(MPN/100mL)	未检出	PH	6.5-9.5	8.28
菌落总数	<500CFU/mL	<1	铝	<0.2 mg/L	0.040
砷	<0.05 mg/L	0.005	铁	<0.5 mg/L	0.15
镉	<0.005 mg/L	<0.0005	锰	<0.3 mg/L	<0.05
铬[六价]	<0.05 mg/L	<0.004	铜	<1.0 mg/L	0.06
铅	<0.01 mg/L	<0.0025	锌	<1.0 mg/L	<0.05
汞	<0.001 mg/L	<0.0001	氯化物	<300 mg/L	98.7
硒	<0.01 mg/L	<0.0004	硫酸盐	<300 mg/L	102.4
氰化物	<0.05 mg/L	<0.002	溶解性固体	<1500mg/L	569
氟化物	<1.2 mg/L	0.48	总硬度[CaCO3]	<550 mg/L	213.2
硝酸盐(以N计)	<20 mg/L	0.89	耗氧量[O2]	<5mg/L	0.61
三氯甲烷	<0.06 mg/L	<0.0002	挥发酚类	<0.002 mg/L	<0.002
四氯化碳	<0.002 mg/L	<0.0001	阴离子合成洗涤剂	<0.3 mg/L	<0.025
色度(度)	<20	<5	余氯	(出厂水>0.3<4) 末梢水 >0.05mg/L	>0.02
浑浊度(NTU)	<5	<0.5	氨氮	<0.5 mg/L	<0.02

备注: 本次检测报告, 仅对本此水样负责。

检验者: 林英, 张军强 审核者: 张亮亮 签发人: 张亮亮







## 渭南市临渭区疾病预防控制中心

## 检测报告

检测编号 (SZ) 202004070 (阳尹村)

样品名称	生活饮用水	样品来源	地病科(水务局)
采样地点	阳尹村	样品原号	P51-1-2
检测项目	水质常规+氨氮+消毒剂等34项	采样与保存	依据GB/T5750.2-2006
样品数量	8000mL	水样类型	地表水
检验依据	GB/T5750-2006	采(送)样人	杨哲峰 南佳阳
收样日期	2020/4/30	检验日期	2020/4/30~/5/19

## 检测结果:

检测项目	限值	结果(mg/L)	检测项目	限值	结果(mg/L)
总大肠菌群	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
耐热大肠菌	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
大肠埃希氏	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	PH	6.5-9.5	8.42
菌落总数	<500CFU/mL	<1	铝	<0.2 mg/L	0.044
砷	<0.05 mg/L	<0.001	铁	<0.5 mg/L	0.18
镉	<0.005 mg/L	<0.0005	锰	<0.3 mg/L	<0.05
铬[六价]	<0.05 mg/L	0.004	铜	<1.0 mg/L	0.05
铅	<0.01 mg/L	<0.0025	锌	<1.0 mg/L	<0.05
汞	<0.001 mg/L	<0.0001	氯化物	<300 mg/L	43.9
硒	<0.01 mg/L	<0.0004	硫酸盐	<300 mg/L	76.7
氰化物	<0.05 mg/L	<0.002	溶解性固体	<1500mg/L	373
氟化物	<1.2 mg/L	0.34	总硬度[CaCO3]	<550 mg/L	220.9
硝酸盐(以N计)	<20 mg/L	2.28	耗氧量[O2]	<5mg/L	1.30
三氯甲烷	<0.06 mg/L	<0.0002	挥发酚类	<0.002 mg/L	<0.002
四氯化碳	<0.002 mg/L	<0.0001	阴离子合成洗涤剂	<0.3 mg/L	<0.025
色度(度)	<20	<5	余氯 (出厂水>0.3<4) 末梢水>0.05mg/L		0.09
浑浊度(NTU)	<5	0.58	氨氮	<0.5 mg/L	<0.02

备注: 本次检测报告, 仅对本此水样负责。

检验者: 陈英 张军荣 孙军 审核者: 张亮亮 签发人:





## 渭南市临渭区疾病预防控制中心

## 检测报告

检测编号 (SZ) 202004071 下吉水站

样品名称	生活饮用水	样品来源	地病科 (水务局)
采样地点	下吉街道	样品原号	P52-1-2
检测项目	水质常规+氨氮+消毒剂等34项	采样与保存	依据GB/T5750.2-2006
样品数量	8000mL	水样类型	地表水
检验依据	GB/T5750-2006	采(送)样人	杨哲峰 南佳阳
收样日期	2020/4/30	检验日期	2020/4/30~/5/19

## 检测结果:

检测项目	限值	结果 (mg/L)	检测项目	限值	结果 (mg/L)
总大肠菌群	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
耐热大肠菌	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
大肠埃希氏	不得检出 (MPN/100mL)	未检出	PH	6.5-9.5	8.50
菌落总数	<500CFU/mL	<1	铝	<0.2 mg/L	0.091
砷	<0.05 mg/L	<0.001	铁	<0.5 mg/L	0.12
镉	<0.005 mg/L	<0.0005	锰	<0.3 mg/L	<0.05
铬[六价]	<0.05 mg/L	<0.004	铜	<1.0 mg/L	0.06
铅	<0.01 mg/L	<0.0025	锌	<1.0 mg/L	<0.05
汞	<0.001 mg/L	<0.0001	氯化物	<300 mg/L	46.9
硒	<0.01 mg/L	<0.0004	硫酸盐	<300 mg/L	78.9
氰化物	<0.05 mg/L	<0.002	溶解性固体	<1500mg/L	374
氟化物	<1.2 mg/L	0.33	总硬度[CaCO <sub>3</sub> ]	<550 mg/L	214.1
硝酸盐 (以N计)	<20 mg/L	2.19	耗氧量[O <sub>2</sub> ]	<5mg/L	1.55
三氯甲烷	<0.06 mg/L	<0.0002	挥发酚类	<0.002 mg/L	<0.002
四氯化碳	<0.002 mg/L	<0.0001	阴离子合成洗涤剂	<0.3 mg/L	<0.025
色度 (度)	<20	<5	余氯	(出厂水>0.3<4) 末梢水 >0.05mg/L	0.07
浑浊度(NTU)	<5	<0.5	氨氮	<0.5 mg/L	

备注: 本次检测报告, 仅对本此水样负责。

检验者: 林英 张华荣 孙... 审核者: 张亮亮 签发人:

