



212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS104005

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司





陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检 验 报 告


No: SDEK2022YS104005

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好, 符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	桥南水站
委托日期	2022.03.30	水样类型	出厂水
检验日期	2022.03.30~04.09	委 托 人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104005
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检 验 结 论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2022年04月09日</p> </div>		
备注	<p>所检样品采样工作由委托方完成, 采样信息由委托方提供, 本公司未参与本批次样品的采样工作, 该样品的检测结果仅对来样负责。</p>		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104005

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.38	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.36	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	96.59	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.020	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.22	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00245	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00120	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.00067	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	3.14	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	48.79	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	133	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.41	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格

检测专用章
0100

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104005

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.22	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00022	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00005	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00022	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.13	合格
29	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.054	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	0.053	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	13	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS104004

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检 验 报 告

No: SDEK2022YS104004

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好, 符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	桥南水站
委托日期	2022.03.30	水样类型	水源水
检验日期	2022.03.30~04.09	委 托 人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104004
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检 验 结 论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2022年04月09日</p> </div>		
备注	所检样品采样工作由委托方完成, 采样信息由委托方提供, 本公司未参与本批次样品的采样工作, 该样品的检测结果仅对来样负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104004

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.44	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.49	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	86.42	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.020	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00570	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.00008	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.00178	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	3.14	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	34.15	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	120	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.93	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格

水质检验报告

No: SDEK2022YS104004

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.22	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00016	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00005	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00012	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.09	合格
29	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.029	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	0.040	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	71	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





检 验 报 告

No: SDEK2022YS104003

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司





陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2022YS104003

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好, 符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	桥南供水站管理处
委托日期	2022.03.30	水样类型	/
检验日期	2022.03.30~04.09	委托人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104003
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2022年04月09日</p> </div>		
备注	所检样品采样工作由委托方完成, 采样信息由委托方提供, 本公司未参与本批次样品的采样工作, 该样品的检测结果仅对来样负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

水质检验报告

No: SDEK2022YS104003

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.16	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.57	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	81.34	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.008	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00532	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.00008	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.00067	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	7.84	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	39.03	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	129	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.09	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104003

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.22	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00015	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00005	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00018	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.07	合格
29	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.038	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	0.044	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	25	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS104002

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检验报告

No: SDEK2022YS104002

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好,符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	桥南供水站丰原镇管理站
委托日期	2022.03.30	水样类型	/
检验日期	2022.03.30~04.09	委托人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104002
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验,该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2022年04月09日</p> </div>		
备注	所检样品采样工作由委托方完成,采样信息由委托方提供,本公司未参与本批次样品的采样工作,该样品的检测结果仅对来样负责。		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104002

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.13	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.98	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	101.7	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.020	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00036	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	<0.00008	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.00067	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	7.84	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	34.15	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	121	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.45	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104002

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.20	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00024	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00005	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00031	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.32	合格
29	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.033	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	0.034	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	41	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2022YS104001

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 箭峪水库灌溉管理处
检验类别: 委托检验
报告日期: 2022.04.09

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检 验 报 告

No: SDEK2022YS104001

第1页 共3页

产品名称	生活饮用水	受检单位	箭峪水库灌溉管理处
样品状态	完好, 符合检验要求	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品数量	2.5L/桶+1L*2桶+0.5L/瓶	采样地点	程家供水站
委托日期	2022.03.30	水样类型	/
检验日期	2022.03.30~04.09	委 托 人	党明 王建斌
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2022YS104001
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2022年04月09日</p> </div>		
备注	<p style="text-align: center;">所检样品采样工作由委托方完成, 采样信息由委托方提供, 本公司未参与本批次样品的采样工作, 该样品的检测结果仅对来样负责。</p>		

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104001

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.19	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.81	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	386.4	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.016	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.12	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.0109	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00080	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.00067	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	90.96	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	248.8	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	817	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.32	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2022YS104001

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.60	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.0002	合格
21	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
22	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00185	合格
23	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
24	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00005	合格
25	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
26	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
27	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00138	合格
28	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<0.50	合格
29	总a放射性	Bq/L	≤0.5	0.080	合格
30	总β放射性	Bq/L	≤1.0	0.149	合格
31	菌落总数	cfu/ml	≤100	26	合格
32	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
33	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格

